

ТЕРМИНАЛЫ СБОРА ДАННЫХ

Решения на технологиях
Hikrobot



20+

ЛЕТ ОПЫТА

в области организации СКУД
и профессиональных технологий
в специализированных областях
бизнеса и производств

68+

РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ В РОССИИ
В 2025 ГОДУ

ЭКЬЮ ТЕХНОЛОГИИ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ШИРОКОГО СПЕКТРА

Мы являемся поставщиком профессионального оборудования и решений на базе машинного зрения и других специализированных технологий. Работаем в промышленности и добывающей отрасли, с логистическими компаниями и складами, а также в сферах образования и ритейла.



Основа наших технических решений

Профессиональное проектное оборудование, которое мы поставляем напрямую с заводов производителей под конкретные задачи заказчика



Мы выполняем полный цикл:



Проектирование



Поставку



Пусконаладку оборудования

а также его интеграцию в существующий
IT-ландшафт заказчика



Отрасли применения



Промышленность добывающая отрасль



Логистика и склады



Ритейл



Образование

УНИФИЦИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

01

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
УЧЕТ



02

СКЛАДСКАЯ
ЛОГИСТИКА



03

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



04

МЕДИЦИНА
И ФАРМАКОЛОГИЯ



05

СФЕРА
ОБСЛУЖИВАНИЯ



06

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
СЛУЖБЫ



ПРОГРЕССИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ **ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ**

01

Распознавание изображений — глубокое обучение

Обеспечивает эффективное, точное считывание и анализ штрихкодов



Считывает **более 30 типов**
одномерных и двумерных кодов (1D/2D)



до **25 раз** в секунду
непрерывное сканирование кода



Высокая скорость распознавания
и глубокий анализ



Дополнительная система подсветки
для работ без освещения и сетевого подключения

02

Оптическая система распознавания символов (OCR)

Работает на основе передовых алгоритмов глубокого обучения

OCR

Конвертирует текстовое
содержание изображений
в редактируемый текст



Сводит к минимуму
ошибки копирования



Высокая скорость и точность распознавания
различных штрихкодов



ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ

Общего назначения

5,5' сенсорный ТСД



DS-MDT201



DS-MDT202/GMS



DS-MDT203/5G

5' полноэкранный ТСД



DS-MDT200

4', клавиатура на 24 или 38 клавиш



DS-MDT302



DS-MDT501

Специализированные модели

DPM



DS-MDT501/DPM

Работает при -30



DS-MDT501/cold

Считывание
до 15м



DS-MDT501/XR

Здравоохранение



DS-MDT201/M

Защищенный планшет

10-дюймовый планшет
со сканером 2D



DS-MDP004

8-дюймовый планшет со сканером
и программируемыми клавишами



DS-MDP002/GMS

RFID

6' RFID ТСД



DS-MDT201/UHF

ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ

01

МОБИЛЬНЫЙ СМАРТ
ТЕРМИНАЛ НА ОС
ANDROID

5,5-дюймовый полноэкранный дисплей



HK-IC52



ОС Android 14 с поддержкой GMS

Представлен на рынке



5,5-дюймовый экран



Аккумулятор 5000 мА·ч



4 ГБ + 64 ГБ



Поддержка NFC



Поддержка 4G

5,5-дюймовый полноэкранный дисплей



HK-IC53



ОС Android 14

Образцы уже выпущены



5,5-дюймовый экран



4 ГБ + 64 ГБ



Аккумулятор 4500 мА·ч



Поддержка NFC



Поддержка 5G

02

ЗАЩИЩЁННЫЙ
ПЛАНШЕТ

8-дюймовый планшет



HK-IC80



ОС Android 14 с поддержкой GMS

Представлен на рынке



8-дюймовый экран



Аккумулятор 8500 мА·ч



4 ГБ + 64 ГБ




Степень защиты IP67



Поддержка 4G

10-дюймовый планшет



HK-IC100



ОС Android 14

Образцы уже выпущены



10-дюймовый экран



6 ГБ + 128 ГБ



Аккумулятор 10 000 мА·ч



Степень защиты IP67



Поддержка 4G

 **Примечание:** Смартфоны на базе Android и планшеты не оснащены модемом сканирования штрих-кодов

DS-MDT202

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ СЕНСОРНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ С ПОДДЕРЖКОЙ 5G И GMS



5',5' IPS CAP Multitouch

Форм фактор



Поддержка 5G

Высокая скорость передачи данных и стабильная работа в любых условиях



Поддержка GMS, AER

Соответствие высоким стандартам безопасности и надёжности и легкости интеграции с современными приложениями



Защищенный и прочный

Класс защиты от влаги и пыли IP68

Технические характеристики

DS-MDT202/4&64/GLE

	Операционная система	Android 14 GMS, AER
	Процессор	8 ядер , 2.0 ГГц • Mediatek 8786
	Память, ОЗУ / ПЗУ Гб	4/64 Гб, макс. 512 Гб
	Аккумулятор, mAh	5000 mAh, гор. замена
	IP	IP68
	Ударопрочность	Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м
	Дисплей, дюйм	5',5' IPS CAP Multitouch, 720 x 1440
	Камера	Основная — 13MP авто фокус • Фронтальная — 5MP фикс фокус
	Клавиатура	6 клавиш
	Сканирующий модуль	Hikvision 2D SR, 1 Мп, CMOS, алгоритм машинного обучения, 5 mil прицел красный крест, непрерывное и одиночное сканирование
	WiFi	802.11 a/b/g/n/ac • 2.4 GHz, 5 GHz
	Bluetooth	BT 5.0
	Сотовая связь	2 slot-SIM • 3G / 4G / 5G
	Вес, г (с батареей)	273

Стандартные аксессуары



Стандартный аккумулятор



Адаптер питания



Ремешок на руку



Кабель USB-Type C

Дополнительные аксессуары



Кредл для ТСД и АКБ



4-х слотовое зарядное устройство для АКБ



Пистолетная рукоять



Защитный бампер



Защитное стекло

DS-MDT302

КЛАВИАТУРНЫЙ ТСД ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДАХ, РЕТЕЙЛ, ЛОГИСТИКА



4' IPS Multitouch + 24 клавиши
Форм фактор



Считывание поврежденных штрих кодов
Благодаря сканеру SR или LR с алгоритмом машинного обучения



АКБ 5200 мА·ч, встроенный АКБ 50 мА·ч
Работает рабочую смену без подзарядки, горячая замена в процессе работы



Защищенный и прочный
Класс защиты от влаги и пыли IP68

Технические характеристики

DS-MDT302 /4&64/GLE/PRO



Операционная система

• Android 10



Процессор

• 8 ядер , 2.0 ГГц • Mediatek 8768



Память, ОЗУ / ПЗУ Гб

• 4/64 Гб, макс. 512 Гб



Аккумулятор, mAh

• 4500 mAh, гор. замена



IP

• IP68



Ударопрочность

• Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м



Дисплей, дюйм

• 4' IPS CAP Multitouch, 800 x 480



Камера

• Основная — 13MP авто фокус • Фронтальная — 5MP фикс фокус



Клавиатура

• 22 шт клавиатура + 2 шт сбоку



Сканирующий модуль

• Hikvision 2D SR, 1 Мп, CMOS, алгоритм машинного обучения, 5 mil прицел красный крест



WiFi

• 802.11 a/b/g/n/ac



Bluetooth

• BT 5.0



Сотовая связь

• 2 slot-SIM • 3G / 4G



Вес, г (с батареей)

• 242

Стандартные аксессуары



Стандартный аккумулятор



Адаптер питания



Ремешок на руку



Кабель USB-Type C

DS-MDT201

БЕСКЛАВИАТУРНЫЙ, СЕНСОРНЫЙ ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ



5',5' IPS CAP Multitouch

Форм фактор



Поддержка 5G

Высокая скорость передачи данных и стабильная работа в любых условиях



Поддержка GMS,AER

Соответствие высоким стандартам безопасности и надёжности и легкости интеграции с современными приложениями



АКБ 5200 МА·ч, встроенный АКБ 50 МА·ч

Работает до 10 часов без подзарядки, горячая замена в процессе работы



CPU 8 ядер, 4/64 Гб

Для сложный задач, высокопроизводительный



Считывание поврежденных штрих кодов

Благодаря сканеру SR или LR с алгоритмом машинного обучения



Защищенный и прочный

Класс защиты от влаги и пыли IP68

Технические характеристики

DS-MDT201 /64G/GLE



Операционная система

• Android 10



Процессор

• 8 ядер , 2.0 ГГц

• Mediatek 6762



Память, ОЗУ / ПЗУ Гб

• 4/64 Гб, макс. 512 Гб



Аккумулятор, mAh

• 4900 mAh, режим ожидания 500 час, режим зарядки 4 часа, Li-ion



IP

• IP68



Ударопрочность

• Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м



Дисплей, дюйм

• 5',5' IPS CAP Multitouch, 720 x 1520



Камера

• Основная — 13MP авто фокус

• Фронтальная — 5MP фикс фокус



Клавиатура

• 6 клавиш



Сканирующий модуль

• Hikvision 2D SR, 1 Мп, CMOS, алгоритм машинного обучения, 5 mil прицел красный крест, непрерывное и одиночное сканирование



WiFi

• 802.11 a/b/g/n/ac

• 2.4 GHz, 5 GHz



Bluetooth

• BT 5.0



Сотовая связь

• 2 slot-SIM

• 3G / 4G



Вес, г (с батареей)

• 240

Стандартные аксессуары



Стандартный аккумулятор



Адаптер питания



Ремешок на руку



Кабель USB-Type C



Кредл для ТСД и АКБ



6-слотовое зарядное устройство для ТСД



Пистолетная рукоять



Защитный бампер



Защитное стекло

DS-MDT200

БЮДЖЕТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ТСД



5' IPS CAP Multitouch
Форм фактор



АКБ 4500 мА·ч
Работает рабочую смену
без подзарядки



CPU 8 ядер, 4/64 Гб
Для сложных задач,
высокопроизводительный



**Считывание поврежденных
штрих кодов**
Алгоритм машинного обучения



Защищенный и прочный
Класс защиты от влаги
и пыли IP68

Технические характеристики

DS-MDT200/4&64/GLE

	Операционная система	Android 11
	Процессор	8 ядер , 2.0 ГГц • Mediatek 6762
	Память, ОЗУ / ПЗУ Гб	4/64 Гб, макс. 512 Гб
	Аккумулятор, mAh	4500 mAh
	IP	IP68
	Ударопрочность	Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м
	Дисплей, дюйм	5' IPS CAP Multitouch, 720 x 1520
	Камера	Основная — 13MP авто фокус • Фронтальная — 5MP фикс фокус
	Клавиатура	7 клавиш
	Сканирующий модуль	Hikvision 2D SR, 1 Мп, CMOS, алгоритм машинного обучения, 5 mil прицел красный крест
	WiFi	802.11 a/b/g/n/ac • 2.4 GHz, 5 GHz
	Bluetooth	BT 5.2
	Сотовая связь	2 slot-SIM • 3G / 4G
	Вес, г (с батареей)	200

Стандартные аксессуары



Стандартный
аккумулятор



Адаптер
питания



Ремешок
на руку



Кабель
USB-
Type C

Дополнительные аксессуары



Защитный
бампер



Защитное
стекло

DS-MDT501

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА



Экран 4' + 37 клавиш + 5 клавиш сбоку
Форм фактор



АКБ 5200 мА·ч, встроенный АКБ 50 мА·ч
Работает до 10 часов без подзарядки,
горячая замена в процессе работы



CPU 8 ядер, 4/64 Гб
Для сложных задач,
высокопроизводительный



Считывание поврежденных штрих кодов
Благодаря сканеру SR или LR
с алгоритмом машинного обучения



Защищенный и прочный
Класс защиты от влаги и пыли IP68

Технические характеристики

DS-MDT501/4&64/GLE

	Операционная система	Android 11
	Процессор	8 ядер , 2.0 ГГц • Mediatek
	Память, ОЗУ / ПЗУ Гб	4/64 Гб, макс. 512 Гб
	Аккумулятор, mAh	5200 mAh, встроенный АКБ на 50 mAh, гор. замена, режим ожидания 350 час.
	IP	IP68
	Ударопрочность	Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м
	Дисплей, дюйм	4' IPS CAP Multitouch, 800 x 480
	Камера	Основная — 13MP авто фокус • Фронтальная — 5MP фикс фокус
	Клавиатура	37 клавиши + 5 клавиш по бокам. Русскоязычная клавиатура
	Сканирующий модуль	Hikvision 2D SR, 1 Мп, CMOS, алгоритм машинного обучения, 5 mil прицел красный крест
	WiFi	802.11 a/b/g/n/ac • 2.4 GHz, 5 GHz
	Bluetooth	BT 5.0
	Сотовая связь	2 slot-SIM • 3G / 4G
	Вес, г (с батареей)	413

Стандартные аксессуары



Стандартный аккумулятор



Адаптер питания



Ремешок на руку



Кабель USB-Type C

Дополнительные аксессуары




Кредл для ТСД и АКБ



Пистолетная рукоять



Защитный бампер



Защитное стекло

DS-MDT501 DPM

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА ДЛЯ ЧТЕНИЯ DPM КОДОВ



Экран 4' + 37 клавиш + 5 клавиш сбоку
Форм фактор



АКБ 5200 мА·ч, встроенный АКБ 50 мА·ч
Работает до 10 часов без подзарядки,
горячая замена в процессе работы



CPU 8 ядер, 2 ГГц, 4/64 Гб
Для сложной задач,
высокопроизводительный



**Моментальное считывание
кодов DPM**
Разрешение 3 mil, подсветка,
алгоритм машинного обучения



Защищенный и прочный
Класс защиты от влаги и пыли IP68

Технические характеристики

DS-MDT501 /4&64 /GLE/DPM



Операционная система

• Android 11



Процессор

• 8 ядер , 2.0 ГГц

• Mediatek



Память, ОЗУ / ПЗУ Гб

• 4/64 Гб, макс. 512 Гб



Аккумулятор, mAh

• 5200 mAh, встроенный АКБ на 50 mAh, гор. замена, режим ожидания 350 час.



IP

• IP68



Ударопрочность

• Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м



Дисплей, дюйм

• 4' IPS CAP Multitouch, 800 x 480



Камера

• Основная — 13MP авто фокус • Фронтальная — 5MP фикс фокус



Клавиатура

• 37 клавиш + 5 клавиш по бокам. Русскоязычная клавиатура



Сканирующий модуль

• Hikvision 2D SR, 1 Мп, CMOS, алгоритм машинного обучения,
3 mil прицел красный крест



WiFi

• 802.11 a/b/g/n/ac

• 2.4 GHz, 5 GHz



Bluetooth

• BT 5.0



Сотовая связь

• 2 slot-SIM

• 3G / 4G



Вес, г (с батареей)

• 413

Стандартные аксессуары



Стандартный
аккумулятор



Адаптер
питания



Ремешок
на руку



Кабель
USB-
Type C

Дополнительные аксессуары



Кредл для ТСД
и АКБ



Пистолетная
рукоять



Защитный
бампер



Защитное
стекло

DS-MDT501 COLD

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ МИНУС 30



**Экран 4' IPS+ 37 клавиш
+ 5 клавиш сбоку**

Форм фактор



**Работа на улице,
холодильниках при -30**

Подогрев экрана, стекла сканера,
специальный расширенный АКБ



АКБ 6800 мА·ч, встроенный АКБ 50 мА·ч

Работает до 10 часов без подзарядки,
горячая замена в процессе работы



CPU 8 ядер, 4/64 Гб

Для сложный задач, высокопроизводительный



**Считывание поврежденных
штрих кодов**

Благодаря сканеру SR или LR
с алгоритмом машинного обучения



Защищенный и прочный

Класс защиты от влаги и пыли IP68

Технические характеристики

DS-MDT501 /4&64/GLE/COLD



Операционная система

• Android 11



Процессор

• 8 ядер , 2.0 ГГц

• Mediatek



Память, ОЗУ / ПЗУ Гб

• 4/64 Гб, макс. 512 Гб



Аккумулятор, mAh

• 6800 mAh, встроенный АКБ на 50 mAh, гор. замена, режим ожидания 350 час.



IP

• IP68



Ударопрочность

• Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м



Дисплей, дюйм

• 4' IPS CAP Multitouch, 800 x 480



Камера

• Основная — 13MP авто фокус • Фронтальная — 5MP фикс фокус



Клавиатура

• 37 клавиш + 5 клавиш по бокам. Русскоязычная клавиатура



Сканирующий модуль

• Hikvision 2D SR, 1 Мп, CMOS, алгоритм машинного обучения,
5 mil прицел красный крест



WiFi

• 802.11 a/b/g/n/ac

• 2.4 GHz, 5 GHz



Bluetooth

• BT 5.1



Сотовая связь

• 2 slot-SIM

• 3G / 4G



Вес, г (с батареей)

• 436

Стандартные аксессуары



Стандартный
аккумулятор



Адаптер
питания



Ремешок
на руку



Кабель
USB-
Type C

Дополнительные аксессуары



Кредл для ТСД
и АКБ



Пистолетная
рукоять



Защитный
бампер



Защитное
стекло

DS-MDT201 RFID

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ RFID



6" IPS CAP Multitouch

Форм фактор



Считывание поврежденных штрих кодов

Алгоритм машинного обучения



АКБ 6700 мА·ч, встроенный АКБ 100 мА·ч

Работает до 12 часов без подзарядки, горячая замена в процессе работы



CPU 8 ядер, 2 ГГц, 4/64 Гб

Для сложной задач, высокопроизводительный

Стандартные аксессуары



Стандартный аккумулятор



Адаптер питания



Ремешок на руку



Кабель USB-Type C

Технические характеристики

DS-MDT201 /UHF/4&64/GLE



Операционная система

• Android 11



Процессор

• 8 ядер , 2.3 ГГц • Mediatek



Память, ОЗУ / ПЗУ Гб

• 4/64 Гб, макс. 512 Гб



Аккумулятор, mAh

• 6700 mAh, встроенный АКБ на 100 mAh, гор. замена, режим ожидания 350 час.



IP

• IP65



Ударопрочность

• Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м



Дисплей, дюйм

• 6" IPS CAP Multitouch, 720 x 1440



Камера

• Основная — 13MP авто фокус • Фронтальная — 5MP фикс фокус



Клавиатура

• 6 клавиш



Сканирующий модуль

• Hikvision 2D SR, 1 Мп, CMOS, алгоритм машинного обучения, 5 mil прицел красный крест, UHF RFID, скорость считывания 1300 этикеток в 1сек, частоты 865 - 925 МГц



WiFi

• 802.11 a/b/g/n/ac • 2.4 GHz, 5 GHz



Bluetooth

• BT 5.0



Сотовая связь

• 2 slot-SIM • 3G / 4G



Вес, г (с батареей)

• 600

DS-MDT201/М MEDICAL

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ СЕНСОРНЫЙ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ



5',5' IPS CAP Multitouch

Форм фактор



**Антимикробный корпус
белого цвета**

Привлекательный безопасный дизайн



АКБ 5000 мА·ч

Работает до 10 часов без подзарядки



CPU 8 ядер/ 2 ГГц/ 4/64 Гб

Для сложный задач,
высокопроизводительный



**Считывание поврежденных
штрих кодов**

Алгоритмом машинного обучения



Защищенный и прочный

Класс защиты от влаги и пыли IP68

Технические характеристики

DS-MDT201 /4&64/GLE/М



Операционная система

• Android 10



Процессор

• 8 ядер , 2.0 ГГц

• Mediatek 6762



Память, ОЗУ / ПЗУ Гб

• 4/64 Гб, макс. 512 Гб



Аккумулятор, mAh

• 4900 mAh, режим ожидания 500 час, режим зарядки 4 часа, Li-ion



IP

• IP68



Ударопрочность

• Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м



Дисплей, дюйм

• 5',5' IPS CAP Multitouch, 720 x 1520



Камера

• Основная — 13MP авто фокус

• Фронтальная — 5MP фикс фокус



Клавиатура

• 6 клавиш



Сканирующий модуль

• Hikvision 2D SR, 1 Мп, CMOS, алгоритм машинного обучения,
5 mil прицел красный крест, непрерывное и одиночное сканирование



WiFi

• 802.11 a/b/g/n/ac

• 2.4 GHz, 5 GHz



Bluetooth

• BT 5.0



Сотовая связь

• 2 slot-SIM

• 3G / 4G



Вес, г (с батареей)

• 240

Стандартные аксессуары



Стандартный
аккумулятор



Адаптер
питания



Ремешок
на руку



Кабель
USB-
Type C

Дополнительные аксессуары



Кредл
для ТСД
и АКБ



6-слотовое
зарядное
устройство
для ТСД



Пистолетная
рукоять



Защитный
бампер



Защитное
стекло

DS-MDT203/5G

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ СЕНСОРНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ С ПОДДЕРЖКОЙ 5G



Стандартные аксессуары



Стандартный аккумулятор



Адаптер питания



Ремешок на руку



Кабель USB-Type C



5',5' IPS CAP Multitouch

Форм фактор



Считывание поврежденных штрих кодов

Благодаря сканеру SR или LR с алгоритмом машинного обучения



Поддержка GMS,AER

Соответствие высоким стандартам безопасности и надёжности и легкости интеграции с современными приложениями



Поддержка 5G

Высокая скорость передачи данных и стабильная работа в любых условиях

Технические характеристики

DS-MDT203/5G/4&64



Операционная система

• Android 14



Процессор

• 8 ядер , 2.3 ГГц • Mediatek 8786



Память, ОЗУ / ПЗУ Гб

• 4/64 Гб, макс. 512 Гб



Аккумулятор, mAh

• 5000 mAh, гор. замена



IP

• IP68



Ударопрочность

• Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м



Дисплей, дюйм

• 5',5' IPS CAP Multitouch,720 x 1440



Камера

• Основная — 13MP авто фокус • Фронтальная — 5MP фикс фокус



Клавиатура

• 6 клавиш



Сканирующий модуль

• Hikvision 2D SR, 1 Мп, CMOS, алгоритм машинного обучения, 5 mil прицел красный крест



WiFi

• 802.11 a/b/g/n/ac • 2.4 GHz, 5 GHz



Bluetooth

• BT 5.2



Сотовая связь

• 2 slot-SIM • 3G / 4G / 5G



Вес, г (с батареей)

• 273

DS-MDP002

ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЛАНШЕТ 8" СО СКАНЕРОМ ШТРИХКОДОВ И ПРОГРАММИРУЕМЫМИ КЛАВИШАМИ



8" IPS CAP Multitouch + программируемые клавиши

Форм фактор



АКБ 8500 мА·ч

Работает до 10 часов без подзарядки, горячая замена в процессе работы



Считывание поврежденных штрих кодов

Алгоритм машинного обучения



CPU 8786 8 ядер, 4/64 Гб

Для сложной задачи, высокопроизводительный



Защищенный и прочный

Класс защиты от влаги и пыли IP67

Технические характеристики

DS-MDP002 /GLE/4&64/SC(B)



Операционная система

• Android 14



Процессор

• 8 ядер , 2.3 ГГц

• Mediatek 8786



Память, ОЗУ / ПЗУ Гб

• 4/64 Гб, макс. 512 Гб



Аккумулятор, mAh

• 8500 mAh, , Li-ion



IP

• IP67



Ударопрочность

• Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м



Дисплей, дюйм

• 8" IPS CAP Multitouch, 1280 x 800



Камера

• Основная — 13MP авто фокус

• Фронтальная — 5MP фикс фокус



Клавиатура

• 11 клавиш, On/Off, Volume+, Volume-, Scan, 3 function keys, Home, Menu, Back



Сканирующий модуль

• Hikvision 2D SR, 1 Мп, CMOS, алгоритм машинного обучения, 5 mil прицел красный крест



WiFi

• 802.11 a/b/g/n/ac

• 2.4 GHz, 5 GHz



Bluetooth

• BT 5.0



Сотовая связь

• 3 slot-SIM

• 3G / 4G



Вес, г (с батареей)

• 650

Стандартные аксессуары



Стандартный аккумулятор



Адаптер питания



Ремешок на руку



Кабель USB-Type C

DS-MDP004

ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЛАНШЕТ 10,1" СО СКАНЕРОМ ШТРИХКОДОВ



10,1" IPS CAP Multitouch

Форм фактор



АКБ 10 000 мА·ч

Работает до 10 часов без подзарядки



Считывание поврежденных штрих кодов

Благодаря алгоритму машинного обучения



CPU 8786 8 ядер, 4/64 Гб

Для сложной задач,
высокопроизводительный



Защищенный и прочный

Класс защиты от влаги и пыли IP67

Технические характеристики

DS-MDP004 /GLE/4&64/SC(B)



Операционная система

• Android 14



Процессор

• 8 ядер , 2.0 ГГц

• Mediatek 8786



Память, ОЗУ / ПЗУ Гб

• 4/64 Гб, макс. 512 Гб



Аккумулятор, mAh

• 10 000 mAh, Li-ion



IP

• IP67



Ударопрочность

• Выдерживает падения с высоты 1,5 м



Дисплей, дюйм

• 10,1" IPS CAP Multitouch, управление в перчатках
и мокрыми руками, 1920 x 1200



Камера

• Основная — 13MP авто фокус

• Фронтальная — 5MP фикс фокус



Клавиатура

• 5 клавиш, Side Keys Volume+, Volume-,
Right Scan Key, Power Button, Function Key



Сканирующий модуль

• Hikvision 2D SR, 1 Мп, CMOS, алгоритм машинного обучения,
5 mil прицел красный крест



WiFi

• 802.11 a/b/g/n/ac

• 2.4 GHz, 5 GHz



Bluetooth

• BT 5.0



Сотовая связь

• 4 slot-SIM

• 3G / 4G



Вес, г (с батареей)

• 910

Стандартные аксессуары



Стандартный
аккумулятор



Адаптер
питания



Ремешок
на руку



Кабель
USB-
Type C

АКСЕССУАРЫ И ПО



Аксессуары



Однослотовая
зарядная док-станция



Шестислотовая
зарядная база




Зарядная база
на 4 аккумулятора



Рукоятка
для сканера




MDM — бесплатное ПО для управления ТСД



Функции MDM:

- Удалённое управление и настройка устройств
- Мониторинг статуса зарядки устройства
- Мониторинг количества сканирований штрихкодов на устройстве
- Настройка параметров сканирования
- Удаленная диагностика и поиск устройств

Управление функциями через MDM



Интеграция со сторонними приложениями



1. Режим прямого вывода (Direct Output)

Результаты сканирования передаются в поле ввода приложения без интеграции

2. Режим трансляции (Broadcast)

Результаты сканирования передаются через широковещательные рассылки и параметры меток данных, настроенных на ТСД

3. Интеграция Hikvision SDK

Глубокая интеграция для сложных проектов для максимальной совместимости. Требуется совместная разработка

ВСЕГДА НА СВЯЗИ:



г. Москва,
ул. Радио 24к1,
2 подъезд



+7 (495) 111-48-80



zakaz@eq-tech.ru

